

Beleid ziekte

Een ziek kind afmelden

Wanneer een kind ziek is, is het vaak beter om thuis te blijven, vooral als het zich erg slecht voelt of de andere kinderen kan besmetten. Zieke kinderen ervaren vaak dat de opvang te druk voor ze is, wat niet bevorderlijk is voor hun herstel. Kinderen met hoge koorts, hevig overgeven of pijn hebben extra zorg, rust en aandacht nodig. Het is lastig om zowel een ziek kind als de andere kinderen in de groep goed te begeleiden.

Kinderen met milde ziekteverschijnselen, zoals een snotneus of een lichte huiduitslag, kunnen meestal wel gewoon op de groep blijven.

Als een kind vanwege ziekte niet naar de opvang kan komen, kunnen ouders dit eenvoudig doorgeven via het ouderportaal. We ontvangen deze melding graag zo snel mogelijk. Bellen naar de locatie mag ook. Deze informatie is te vinden in het ouderportaal of op de website onder de contactgegevens van de betreffende locatie.

Bij Kinderwoud volgen we de richtlijnen van het RIVM. Zij geven advies over wanneer een kind wel of niet naar de opvang mag komen. Deze richtlijnen zijn te vinden op: kiddi.rivm.nl.

Een kind wordt ziek tijdens de opvang

Kinderen kunnen tijdens de opvang ziek worden. Als een kind zich niet goed voelt of er ziek uit ziet, neemt de pedagogisch professional contact op met de ouders. Niet alle gedragsveranderingen zijn door ziekte te verklaren; dit kan ook andere oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld vermoeidheid. De pedagogisch professional bespreekt met de ouders of het kind opgehaald moet worden. Bij de beslissing wordt gekeken of het kind nog kan deelnemen aan activiteiten of extra zorg nodig heeft.

Wanneer wordt een huisarts ingeschakeld of 112 gebeld?

Wij bellen 112 in geval van dringend gevaar, zoals bij plotselinge benauwdheid, bewusteloosheid, hoge koorts, ongevallen of verstikking. Binnen het team stemmen we per situatie af wie bij het zieke kind blijft, wie 112 belt en wie bij de andere kinderen op de groep blijft. We zorgen ervoor dat we de kindgegevens, zoals huisadres en allergieën, bij de hand hebben voor snelle informatieverstrekking.

Je brengt vervolgens de clustermanager op de hoogte en samen stem je af wie contact opneemt met de ouders.

Wanneer niet sprake is van een levensbedreigende situatie, dan nemen ouders nemen in principe zelf contact op met de huisarts.

Infectieziektes

Infectieziekten worden veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, parasieten of schimmels. Sommige van deze ziekteverwekkers zijn onschadelijk of nuttig, maar de meeste kunnen ziektes veroorzaken. Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals waterpokken of een ontstoken oog, kan dit leiden tot besmetting van andere kinderen.



Dit is vervelend en niet altijd te voorkomen, aangezien sommige ziekten al besmettelijk zijn vóór het optreden van symptomen. Pedagogisch professionals kunnen de verspreiding soms beperken door goede hygiëne toe te passen.

Bij Kinderwoud hebben we een '**hygiënebeleid**' met een schoonmaakschema om het risico op besmetting te minimaliseren. Ons '**voedingsbeleid**' bevat richtlijnen voor de voedingshygiëne. We houden extra rekening met kinderen die een verhoogd risico lopen op ziekte, zoals chronisch zieke kinderen of kinderen met een verstoord immuunsysteem. Bepaalde infectieziekten kunnen ook gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen. We raadplegen hiervoor de website: **kiddi.rivm.nl**.

Veelvoorkomende (infectie)ziekten bij kinderen zijn onder andere waterpokken, RS-virus, vijfde en zesde ziekte, krentenbaard, hand-, mond- en voetziekte, mazelen, kinkhoest en roodvonk. Deze aandoeningen zijn (vaak) besmettelijk en kunnen zich snel verspreiden, vooral in groepssituaties zoals op de opvang. De **beslisboom ziekteverschijnselen** wordt ingezet om de vervolgstappen te bepalen die nodig zijn om in dergelijke situaties adequaat te handelen.

Visie op vaccineren

Bij Kinderwoud streven we naar een veilige en gezonde omgeving voor alle kinderen. Het vaccineren van jonge kinderen vinden we hierin belangrijk, omdat het ernstige ziekten zoals mazelen en kinkhoest helpt te voorkomen. Door te vaccineren beschermen we niet alleen de gevaccineerde kinderen zelf, ook baby's die nog niet gevaccineerd zijn en kinderen bij wie de vaccinatie minder effectief is worden beschermd. Vaccineren bevordert groepsimmunitet, wat cruciaal is voor de veiligheid van iedereen.

Kinderwoud hecht veel waarde aan vaccinaties en steunt het Rijksvaccinatieprogramma. Een hoge landelijke vaccinatiegraad is belangrijk om uitbraken van infectieziekten te voorkomen. De vaccinatiegraad in een kinderopvang heeft beperkte invloed op de bescherming, aangezien besmetting ook buiten de opvang kan plaatsvinden. We willen ouders bewust maken van het belang van vaccinaties voor de gezondheid van hun kind en de groep. We moedigen hen aan hun kind te laten vaccineren.

Geen registratie- en weigeringsbeleid

Bij Kinderwoud respecteren we de wettelijke richtlijnen met betrekking tot het toelaten van kinderen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Hoewel we sterk geloven in de voordelen van vaccinaties voor de gezondheid en veiligheid van alle kinderen, is het wettelijk niet toegestaan om kinderen te weigeren op basis van hun vaccinatiestatus zonder een gemotiveerde rechtvaardiging. Dit is vastgelegd in het "Juridisch afwegingskader weigeringsbeleid niet-gevaccineerde kinderen".

We erkennen dat een lagere vaccinatiegraad een collectief probleem is dat niet door de kinderopvang alleen kan worden opgelost. Daarom pleiten we voor een aanpak die gebaseerd is op wettelijke grondslagen en samenwerking met gezondheidsautoriteiten om de vaccinatiegraad te verhogen en de gezondheid van alle kinderen te waarborgen.

Inzetten op preventie

Om de bescherming en veiligheid van kinderen te bevorderen, delen we jaarlijks een informatieve flyer over vaccineren (vanuit de branche) met ouders via het ouderportaal.



Signalen of uitbraak van een besmettelijke ziekte op locatie

Kinderwoud hanteert specifieke maatregelen bij signalen van alle besmettelijke (kinder)ziektes. Soms kan een ziekteverwekker zorgen voor meerdere zieke mensen in een korte tijd, ook wel een uitbraak genoemd. Als twee of meer volwassenen of kinderen ziek worden in korte tijd (bijvoorbeeld overgeven en diarree), dan neemt de clustermanager contact op met de GGD en worden de door hen gegeven adviezen opgevolgd. Neem ook bij twijfel contact op met de GGD. Ouders worden geïnformeerd en worden verwezen naar de GGD of thuisarts.nl voor meer informatie.

Specifiek handelen bij signalen van mazelen en kinkhoest

Bij symptomen van mazelen of kinkhoest, nemen we meteen contact op met de GGD, aangezien mazelen en kinkhoest ziektes zijn met meldingsplicht. We volgen de adviezen van de GGD en informeren ouders.

Symptomen van mazelen zijn:

koorts, verkoudheid, hoesten, ontstoken ogen en witte vlekjes in de mond.

Symptomen van kinkhoest zijn:

ernstige hoestbuien die gepaard gaan met een gierend geluid bij het inademen.

De beslisboom ziekteverschijnselen wordt ingezet om de vervolgstappen te bepalen die nodig zijn om in dergelijke situaties adequaat te handelen.

Kinderen die in contact zijn geweest met besmette personen

Kinderen die in contact zijn geweest met besmette personen kunnen mogelijk gedurende de incubatietijd niet naar de opvang. Ouders wordt gevraagd om dergelijke situaties te melden, zodat we hen kunnen adviseren wat te doen.